

Winduza®¹

Azacitidina

Composición y Presentaciones:

Estuche con 1 frasco ampolla con polvo liofilizado para solución conteniendo 100 mg del activo Azacitidina.

Indicaciones:

1.- Azacitidina está indicado para el tratamiento de pacientes adultos que no se consideran candidatos a trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH) y que padecen:

- Síndromes mielodisplásicos (SMD) intermedios 2 y de alto riesgo, según el sistema internacional de puntuación pronóstica (IPSS).
- Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) con el 10 al 29 % de blastos medulares sin trastorno mieloproliferativo.
- Leucemia mieloide aguda (LMA) con 20 al 30 % de blastos y displasia multilínea, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- LMA con >30 % de blastos medulares según la clasificación de la OMS.

Equivalencia Terapéutica:

Posee certificado de Equivalente Terapéutico



Vía administración:

Intravenosa – Subcutánea

Período de Eficacia:

24 meses

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a no más de 30 °C

Envase primario:

Estuche que contiene frasco ampolla de vidrio, transparente, incoloro, tipo I USP, con goma de bromobutilo y sello flip-off.

Dr.Reddy's

La Buena
Salud
No Puede
Esperar



Referencias:

1: Información de Registro Sanitario disponible en <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-23954/18>