

Rivaxored® 1-3

Rivaroxaban



Composición y Presentaciones:

Cada estuche de 10 mg contiene 10 comprimidos recubiertos.
Cada estuche de 15 mg contiene 28 comprimidos recubiertos.
Cada estuche de 20 mg contiene 28 comprimidos recubiertos.

Indicaciones

RIVAXORED® está indicado para la prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes sometidos a una intervención quirúrgica ortopédica mayor de las extremidades inferiores. Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (PE), y la prevención de la TVP recurrente y la EP en adultos.

Equivalencia Terapéutica: **B**

Posee certificado de Equivalente Terapéutico emitido por ISP

Vía administración:

Vía Oral

Período de Eficacia:

24 meses.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a no más de 30°C

Envase primario:

Estuche de cartón que contiene blíster ALU/ALU impreso, más folleto de información al paciente.



La Buena
Salud
No Puede
Esperar

Referencias

- 1.- Gob.cl. [citado el 3 de diciembre de 2021]. Disponible en <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-25030/19>
- 2.- Gob.cl. [citado el 3 de diciembre de 2021]. Disponible en <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-25114/19>
- 3.- Gob.cl. [citado el 3 de diciembre de 2021]. <https://registrosanitario.ispch.gob.cl/Ficha.aspx?RegistroISP=F-25115/19>